

IDEAL THE 56

Új generációs programozható kötegvágó gép - intelligensebb munkával növeli a hatékonyságot és a termelékenységet. Biztonsági fénySOROMPÓVAL és hidraulikus papírleszorítással.

Vágási hossz: 560 mm

Vágási teljesítmény: 80 / 77* mm

Maradvány méret: <15 / 55-60 mm

Behelyezési mélység: 560 mm

* nyomógerendaborítással




max.
80
mm

← 56 cm →

Technikai adatok:

Áram: 230 V / 50 Hz / 1~

Teljesítmény: 16 A



Méret és súly

Méret (mm) 1523 x 979 x 1211 (M x Sz x H)

Asztalmagasság: 950–1000 mm között állítható

Súly kb. 303 kg

Termékleírás (Hardware)

Kijelző és működtetés 15,6 zollos multi-touch kijelzőn keresztül • PRECISION-DRIVE: Elektromechanikus precíziós késmeghajtás, hidraulikus présgerendahajtással (szabadalmaztatás alatt áll) • Programozható és manuálisan is állítható hátsó ütköző optimális kezelői ergonómiával és logikával • Precíziós hátsó tengelyek • Nyomógerenda a kívánt nyomás fokozatmentesen programozható vezérlésével az érintőképernyőn keresztül • Elektronikusan felügyelt nyomógerenda fedél optimalizálja a leszorítás elosztását, ha szükséges • Független mechanikus lábpedál (szabadalmaztatás alatt áll) • EASY-TOUCH: Egyszerű, biztonságos két-kézi indítás a vezérlőgombokkal integrált, megvilágított állapotkijelzővel • Fokozatmentesen szabályozható LED munkafelület világítás • Kikapcsolható, fokozatmentesen változtatható, nagy intenzitású LED vágásjelző • Ergonomikus kezelőelem a hátsó ütköző kézi vezérléséhez • Egyénileg állítható, • Tömör ergonomikus acél akéstartó késvezető sztalmagasság 950 - 1000 mmrendszerrel között (szabadalmaztatás alatt áll) • Kiváló minőségű kés, minőségi késacélból • Ergonómiailag elérhető késmélység-beállítás a gép elején (szabadalmaztatás alatt) • Integrált ergonomikus vágóléc-csere funkció a vágóléc kidobási mechanizmussal • Gép öndiagnosztika hibamemóriával • Beépített szerszám-tartó a gép elején (szerszámokkal) • Stabil, teljes fémszerkezet biztosítja a szükséges stabilitást. • Raklapos targoncával kompatibilis alváz, papírtartó polccal • Beütőfa • Opcionális (felár ellenében kapható): Kiegészítő oldalasztalok (1 pár); Alváz burkolat.

SCS - Biztonsági vágórendszer a maximális biztonság érdekében:

IR biztonsági fénySOROMPÓ az első asztalon és a zárt hátsó asztalon • Állítható gépmeghajtás integrált biztonsági vezérléssel, (szabadalmaztatás alatt áll) • Főkapcsoló Kódzár: opcionálisan állítható elektronikus hozzáférés-zár • EASY-TOUCH kétkezes vágáskioldó • Késcserélő fedett késéllel • Animált kezelői útmutatás a kések cseréjénél (kontroll vágással).

IDEAL THE 56

Kezelés és programvezérlés 15,6 zollos érintőképernyős kijelzőn keresztül. Intuitív szoftver, kiterjedt funkciókkal és működtetéssel, érintéssel és csúsztatással - például tablet, vagy okostelefon használatával

Innovatív programmód

Fájlkezelő kedvenc funkciókkal

Kezelőspecifikus beállítás

Interaktív segítség



Egyéb technikai adatok

Display	1366 x 768 Pixel
Kezelés	Multi-Touch
Csatlakozások	LAN, USB
Leszorítás	szabályozható
Nyomóerő, min	ca. 250 daN
Nyomóerő, max.	ca. 1000 daN
Papírkítolási sebesség	kb. 10 cm/sec-ig

A nagy teljesítményű szoftverek legújabb generációja

Funkcionális, tiszta grafikus felhasználói felület, intelligensen tagolt kijelzővel • CUT-CONTROL: A fő funkciók közvetlenül hívhatók be a megfelelő ikonok segítségével • Intuitív vágási program létrehozása kezelői útmutatással és programozható nyomással • Felhasználói útmutatás a vágott anyag kezeléséhez a program végrehajtása során • DATA-MANAGER: Szabadon választható mappastruktúra és egyenként megnevezhető fájlnevek a mentett vágási programokhoz / nyomtatási feladatokhoz • Kedvenc funkció; utoljára használt fájlok • Kényelmes keresési funkció • Kiterjedt, egyedi, programozható operátor / alapértelmezett beállítások: különféle ügyfelek, projektek, nyomtatási feladatok; Normál beállítások a leszorítás és a papírkítolás sebességéhez stb. Állítható energiatakarékos üzemmód • Hibamemória • 4 GB-os USB-memóriára mentett programok vágása (USB-memóriakártya a szállítás része)

Érintő képernyő

Intuitív használat, számos egyedi beállítási lehetőséggel: munkafelület világítás • vágásjelző • az érintőképernyő fényereje • papírkítolási sebesség • leszorítási nyomás • fényerő szabályzott vágásindító gombok • az érintőképernyő hangszórójának hangereje • a méretkijelzőt bármikor módosíthatja (cm, mm, zoll) • Minden egy pillanat alatt - a kijelzőn megjelenő jelzéseknek köszönhetően: kulcselemek minden képernyőn: idő; leszorítónyomás; vágóasztal világítás; vágás jelző fény; képernyő hangszóró • fényesorompó állapota • bal: menüsor fő funkciókkal; mentett kedvencek a normál nézetben. Jobbra: számbillentyűzet

Egyéb méret és súly

Szélesség	oldalasztal nélkül 979 mm
	oldalasztallal 1779 mm
Magasság	képernyő nélkül: 1334 mm
Súly	fedőlemezekkel kb. 315 kg
	oldalasztallal kb. 316 kg

Hátsóütköző programvezérlése

Elektromosan működtetett hátsóütköző vezérlés, egyedileg programozható az érintőképernyőn keresztül. Program nézet: a megfelelő programlépések megjelennek a kijelzőn • Többnyelvű kezelési útmutató • A mértékegységek bármikor átkapcsolhatók. Választható mm / cm / zollban (a kijelző pontossága 1/10 mm) • Több ezer program tetszőleges programlépéssel elmenthető (akár 99 inkrementális méret is elmenthető egy programlépésként) Automatikus programsorozat vágáskor • Közvetlen méret bevétel tízes blokk használatával a kézi munkához • Integrált számológép (négy alapvető számtani művelet) • Automatikus beállítási funkció a referenciamérethez • Papírkidobás (EJECT) - integrálható a vágóprogramokba.


IDEAL THE 56

Jellemzők



15,6"-MULTI-TOUCH-DISPLAY

Funkcionális grafikus felhasználói felület az intuitív munkavégzéshez, akár egy táblagépen, áttekinthető főképernyő intelligensen tagolt kijelzővel. Az elforgatható kijelző ergonomikusan illeszthető a testmérethez és a fényviszonyokhoz.



CUT-CONTROL

Teljes áttekinthetőség: az aktuális program a megfelelő programlépésekkel a saját programszerkesztő ablakában jelenik meg. Az egyes külön szerkeszthető lépéseket megszámozzuk, és a lépések feldolgozása közben a kijelző tovább fut.



HYDRAULIKUS LESZORÍTÁS

A precíziós hidraulikus meghajtás nemcsak pontos, de nagyon kényelmes is: a nyomóerőt érintéssel folyamatosan lehet beállítani és programozni.




EASY-TOUCH

Két kezes vágásindítás: könnyen és biztonságosan használható a működési állapot kijelzővel.



PRECISION-DRIVE

A hátsó ütköző kézi finombeállítás maximum pontosságot kínál: a felhasználóbarát, ergonomikus kezelőelem segítségével, mely a gép elején található.



SCS BIZTONSÁGI RENDSZER

A biztonságos munkavégzés a legfontosabb. Elektronikusan vezérelt infravörös fénySOROMPÓ az első asztalon - állapotkijelzővel (piros / zöld) és vágásindító gombok a biztonságos kétkezes vágáshoz.



IDEAL